

南京宝色股份公司 采购公告

采购编号：设-采-2026-018 号

为了提升公司 2#厂房大门的通过能力，采购人南京宝色股份公司（以下简称“采购人”）需要采购 1 樘双层柔性大门，现就有关事宜公告如下：

一、项目概况

- 项目名称：南京宝色股份公司所需双层柔性大门采购。
- 项目地点：南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号。

二、采购内容及要求

- 采购内容、数量：双层柔性大门 1 樘，具体技术、规格要求详见采购文件。
- 交货期：30 天。

三、供应商资格要求

1. 基本要求：供应商为中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照复印件加盖公章；

2. 财务要求：供应商具有健全的财务会计制度，财务和经营状况良好，提供近一年（2025 年 5 月 1 日后）的银行资信证明复印件或者最近一个会计年度的财务报表复印件加盖公章。

3. 业绩要求：承担过与采购内容类似业务的业绩，提供近 1 年内（2025 年 5 月 1 日后）的业绩（柔性大门尺寸 ≥ 8 米*8米）合同复印件加盖公章。业绩数量要求 3 樘。合同复印件应至少提供合同首页、盖章页、显示合同标的物的规格、数量等信息的关键页。

4. 信用要求：

（1）供应商在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖公章，格式见响应文件附件“企业无重大违法记录承诺书”，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚）

（2）未被列入“信用中国”、“中国执行信息公开网”等平台的失信名单。提供 2026 年 5 月 15 日后“信用中国”或者“中国执行信息公开网”**显示无失信信息**的截图加盖公章。

5. 专业要求

若为代理商，应提供厂家出具的合法有效的授权委托书复印件加盖公章。

6. 其他要求

（1）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

（2）本项目不接受联合体响应。

上述供应商资格要求文件的复印件、原件须附于响应文件正本中，否则资格审查不予通过。

四、采购公告、文件的发布和获取

采购人于 2026 年 5 月 26 日起在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、采购人官网（www.baose.com）发布采购公告、文件。凡有意参加的供应商，请在中国采购与招标网、采购人官网了解相关信息，下载获取相关文件。

五、响应保证金（适用；不适用）

1. 缴纳截止时间：供应商应于 2026 年 6 月 2 日 9:00 时前向采购人缴纳响应保证金 0.5 万元整。

2. 缴纳方式：电汇。供应商应在规定时间前通过本公司基本账户公对公电汇至采购人账户。采购人收款账户信息如下：

开户银行：上海浦东发展银行南京分行城南支行；账户名：南京宝色股份公司；账号：0775 0408 0000 583。

请供应商务必在电汇时的附言中注明汇款用途“设-采-2026-018 号响应保证金”。否则，因款项用途不明造成的所有后果由供应商自行承担。

3. 供应商应将响应保证金的付款凭证复印件（加盖公章）附在响应文件中或单独密封。

4. 评审会结束后，成交供应商的响应保证金自动转为履约保证金；未成交的供应商的响应保证金 30 日内退还。

六、响应文件的递交

1. 递交截止时间：2026 年 6 月 2 日 10:00 时止。

2. 递交方式为第（1）种：（1）邮寄；（2）现场送达；（3）其他_____。

3. 供应商将响应文件纸质正本一份、副本一份密封以邮递方式递交。同时将正本纸质版扫描，以 PDF 格式文件发送至 zhaobiao@baose.com 邮箱，邮件主题：设-采-2026-18 号双层柔性大门采购。项目评审会上，扫描文件在公司监督部门的监督下随密封纸质版一起打开。

4. 文件接收地点：南京江宁滨江开发区景明大街 15 号，办公楼 406 室（招标办/设-采-2026-018 号）郭先生收，联系电话（025-84950886）。

供应商应确保在截止时间前将密封完好的响应文件送达采购人指定收件人。逾期送达的或者密封破损的响应文件，采购人将不予受理。

七、项目评审会

1. 会议时间：2026 年 6 月 2 日 10:00 时。

2. 会议地点：南京江宁滨江开发区景明大街 15 号，办公楼 404 评标室。

3. 会议召开方式为第（2）种：（1）现场会议；（2）线上会议；（3）其他_____。

八、采购方式

采购方式为第 ③ 种（填序号，选项：①询比采购；②竞价采购；③竞争性谈判采购）。

九、联系方式

联系人：黄生庆；联系电话：025-89950926/13909175452；联系地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号。

十、监督部门

南京宝色股份公司纪检室；举报电话 025-85098250；举报邮箱 jijianjiancha@baose.com。

采购人：南京宝色股份公司

日期：2026 年 5 月 26 日

南京宝色股份公司 采购文件

采购编号：设-采-2026-018 号

一、采购内容及技术要求

采购内容、数量、技术规格等要求如下：双层柔性大门 1 樘

1. 大门用途：

此次采购的柔性大门主要用于采购人 2#生产厂房现有入户大门的改造替换，该大门应具有良好的密闭性及抗风强度，以阻隔户外粉尘的侵入和室外空气流动干扰及室内干净空气的外溢，使厂房内的环境空气达到采购人作业环境的使用要求。

1.1 名称：双层柔性大门；

1.2 数量：1 樘

1.3 型号/规格：洞口净尺寸：宽 12 米*高 10 米；

1.4 安装交付地址：南京宝色股份公司 2#次洁净厂房北端；

▲1.5 使用环境

1.5.1 使用场所：室外。

1.5.2 输入电源：AC 380V±10% 50HZ±1HZ 三相五线制。

1.5.3 环境温度：-30℃~70℃。

1.5.4 相对湿度：≤95%。

1.5.5 地震：基本地震烈度为七级。

1.6 项目涵盖范围

本项目包含双层柔性大门的设计、制造、运输及到采购人指定地点的安装、调试、培训及验收、交付。

▲2 设计、制造标准和规范

- GB5226.1-2019 机械电气安全 机械电气设备
- GB/T 3811-2023 起重机械设计规范
- GB/T20118-2017 钢丝绳的选择和计算规范
- GB/T 6067.1-2024 起重机械安全规程
- GB50017-2017 钢结构设计规范
- JB/T9005.1-2015 起重机的滑轮选择和计算规范

- GB50018-2002 型钢结构技术规范
- GB50896-2013 压型金属板工程应用技术规范
- GB50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范
- GB50205-2020 钢结构工程施工质量验收标准

▲3 大门整体技术要求及参数

| 序号 | 技术指标 | | 参数 | 备注 | |
|------|--------------------------------------|--------|----------------------|------------|--|
| 1 | 门洞主体尺寸（宽*高） | | 12000*10000mm | | |
| 2 | 运行环境 | 温度 | -30℃到+70℃ | | |
| | | 风速 | 最高运行风速≥20m/s | | |
| 3 | 使用寿命（次） | | ≥30 万（易损件≥15 万） | | |
| 4 | 电压（V）/频率(Hz) | | 380/50 | | |
| 5 | 抗风强度 | | ≥75kg/m ² | | |
| 6 | 提升速度 | | 响应文件中提供 | | |
| 7 | 下降速度 | | 响应文件中提供 | | |
| 8 | 风荷载安全系数 | | 1.2 | | |
| 9 | 横梁间距 | | ≤1.5m | | |
| 10 | 水平度 | | ≤±10mm | | |
| 11 | 背带 | 安全系数 | ≥8 | | |
| | | 材质 | 尼龙 | | |
| 12 | 底横梁 | 材质 | 镀锌钢管 | | |
| | | 直线/平面度 | ≤1L/1000 | | |
| 13 | 中间梁 | 材质 | 镀锌钢管 | | |
| | | 直线/平面度 | ≤1L/2000 | | |
| 14 | 顶横梁 | 材质 | 镀锌钢管 | | |
| | | 直线/平面度 | ≤1L/2000 | | |
| 15 | 导轨 | 材质 | 钢制轨道 Q235 | | |
| | | 使用寿命 | ≥30 年 | | |
| 16 | 驱动装置 | 品牌 | 响应文件给出 | 含减速机、制动器等。 | |
| | | 功率 | 6.0~10KW/380 | | |
| | | 密闭等级 | IP55 | | |
| | | 绝缘等级 | F | | |
| 17 | 门面布料 | 材质 | 基体 | 聚脂 | |
| | | | 面层 | 聚氯乙烯 | |
| | | 密度 | ≥900g/m ² | | |
| | | 单层厚度 | 0.9±0.05mm | | |
| | | 性能稳定温度 | -35℃~80℃ | | |
| | | 抗拉强度 | 经向 | ≥4000N/5cm | |
| | | | 纬向 | ≥4000N/5cm | |
| | | 剥离强度 | ≥50N/5cm | | |
| 撕裂强度 | ≥350N | | | | |
| 耐水压 | 3x10 ⁴ mmH ₂ O | | | | |

| | | | | |
|------|------|------------|--------|--------------|
| | | 延伸率 | 15~20‰ | |
| | | 阻燃性 | 极限温度 | ≥300℃ |
| | | | 自熄时间 | ≤3 秒 |
| 18 | 控制系统 | PLC 控制系统 | | 响应文件中提供 |
| | | 防护等级 | 控制箱 | IP65 |
| | | | 限位开关 | IP65 |
| | | | 电机刹车 | IP55 |
| | | | 控制按钮 | IP65 |
| | | 显示状态 | | 运行天数、次数、保养次数 |
| 工作温度 | | -30℃~+70 ℃ | | |
| 19 | 控制方式 | | | 单面手动开启/关闭 |
| 20 | 密封 | | | 底部、侧面及顶部密封 |

4 主要技术要求

4.1 主体结构

双层柔性升降大门主体结构由水平框架、底部框架、顶部框架、导轨和门面布料等组成。

4.1.1 柔性大门水平框架、顶部框架采用矩形钢焊接制作，底部框架采用矩形钢焊接制作的桁架结构，所有焊缝采用满缝焊。底部框架须设计 2 组工艺吊点，以备起升机构发生故障时起吊使用。

4.1.2 柔性大门底部框架底侧采用 1 条 U 形聚氯乙烯 PVC 密封，确保与地面密封良好，抗氧化性能好，使用寿命长，要求密封性能良好，无粉尘外溢。

4.1.3 柔性大门导轨采用钢制材料制成，磨擦系数和制动器相匹配。

4.1.4 柔性大门须装有一套顶升式限位器。当大门起升接近顶部时，最上部的水平框架接触到限位器的顶杆，起升机构立即停止运行；当大门在完全关闭时，限位器发出信号，起升机构立即停止运行，并且有相应的指示灯提示。

4.1.5 柔性大门滑轮安装在易于观察和检修的地方，并防灰尘。

4.1.6 柔性大门关闭时应具有良好的密封性和隔热性。

4.1.7 柔性大门须采取防静电措施。提升时不与布料接触产生摩擦，任何情况下不得产生火花。为防止产生过度摩擦，必须保证底梁在任何状态下都满足水平度要求，必须保证大门两侧导轨在任何状态下都满足垂直度和平行度要求。

4.1.8 柔性升降大门内外侧门面布料均采用特种 PVC 复合面料制作，内侧能抵抗灰尘的腐蚀，具有良好的耐磨性和耐腐蚀性，其抗光照、抗老化性能好。

4.1.9 柔性大门应具有充足的冗余强度，满足采购人当地最大风力对柔性大门的

强度要求。

4.1.10 柔性大门的颜色由采购人根据公司的意见进行指定，响应人应无条件接受。

4.2 驱动装置

4.2.1 驱动装置（含减速器、制动器等）采取整体国产知名品牌产品。

4.2.2 驱动装置支撑固定座平面和螺栓孔须采用机床加工，配套螺栓采用不低于 12.9 级的高强度螺栓。

4.3 电气系统

4.3.1 柔性大门电气系统应具有电机过载保护系统、点动操作、急停操作系统等。大门不升降时，驱动装置始终处于自锁状态。过载保护动作时设有过载保护提示。

4.3.2 柔性大门运行为点动接触上下操作，并设置紧急停止按钮，一旦出现故障，可切断所有电源。按钮盒具有防尘、防雨水功能，IP 等级为 IP55 以上。

4.3.3 电控箱装于室内。主控制箱防护等级为 IP55，电动机的防护等级为 IP55，限位器的防护等级为 IP55。

4.3.4 控制箱到设备的动力、控制线缆、穿管等由卖方全面负责。其它控制箱外接线路由买方负责。

5 安装调试和验收

5.1 卖方负责设备的吊装就位，并进行安装调试至合格。

5.2 设备安装、调试期间买方提供：一次输入电源等必要的设施。

5.3 买方负责设备供电电源接入设计指定的接入点，并负责相应的配套材料。

5.4 在人力物力均准备充分的前提下，设备到达现场后的 48 小时内，卖方派合格的技术人员到达调试现场进行安装、调试。

5.5 安装、调试和培训工作过程中，卖方应该做到准确、细致和认真；买方必须积极配合与学习，达到卖方技术人员离开后，买方技术和操作人员能够熟练操作和进行常规故障排除，以达到设备状态与人员操作正常。

5.6 设备调试结果应符合制造厂设定和技术协议要求的实际需求的操作性能。

6 最终验收

6.1 在买方生产现场安装调试完毕，且试稳定运行 48 小时后，可进行正式验收。

6.2 验收需双方技术人员参加，对设备的所有机械性能和控制功能进行试验，验收标准以现行的标准、规范为标准，参照本技术协议要求及合同有关条款进行验

收。验收内容如下：

- ◇ 检查设备功能及程序是否满足技术要求。
- ◇ 检查设备配套性与本技术规格书的相符性。
- ◇ 检查设备的稳定性。

▲6.3 大门竣工后，由卖方委托具有资质的专业机构对柔性大门的安装质量、技术要求进行评价和检验，并出具以南京宝色股份公司为主体的检验报告。

7 培训

卖方负责对买方的使用人员、维修人员提供免费培训，培训的内容包括大门的安全操作、维修、保养以及技术经验交流等，培训的时间不短于 1 个工作日。

8 质量保证和售后服务

8.1 质量保证

8.1.1 卖方严格按照体系规范运作，保证产品质量符合规定要求。

8.1.2 质保期：设备及所有部件质量保证期自需方验收合格之日起 ≥12 个月，响应人应承诺在柔性大门终验收后第 3、6、12 月的时间节点对柔性大门进行现场免费维护保养共 3 次。

9 售后服务

9.1 在质保期内发生故障，在买方通知卖方后，卖方服务人员应在接到通知后 24 小时内赶到现场进行无偿服务。在质保期内，凡由于产品质量原因造成设备的损坏或故障，卖方负责免费修复或更换，更换后的部件保修期顺延。

9.2 质保期满后，若买方需要有偿服务或技术服务，卖方在接到通知后 48 小时内赶到现场进行有偿服务。卖方负责对设备终身维修及设备配套件的优惠供应。

10. 交货期：30 天。

11 柔性大门进场安装人员必须提供和办理如下资料后方可进行相关作业：

- a. 安全生产协议书（与采购人签订）
- b. 营业执照复印件（成交人提供）
- c. 身份证复印件（成交方施工人员提供）
- d. 施工人员社保证明或商保 150 万以上（成交方施工人员提供）
- e. 施工人员体检报告（1 年内有效）（成交方施工人员提供）
- f. 相关方环境保护协议（与采购人签订）
- g. 特种作业证：如涉及登高，焊接（成交方施工人员提供）

▲10. 其他要求

卖方在合同签订后的 5 天内应向买方提供双层柔性大门的重量、安装方式及柔性大门对安装门洞的技术要求，提供柔性大门的安装结构图纸，协助买方完成对门洞的结构设计。并对买方设计后的门洞安装柔性大门时所需的结构图及门洞尺寸、公差进行确认，以保证后期柔性大门安装的正确、顺畅安装。卖方 5 天内未提供的每延误 1 天，扣罚卖方 500 元；延迟 3 天后，每天扣罚卖方 1000 元。

二、供应商的资格要求

见《采购公告》。

三、响应保证金

若供应商发生下列情形之一，采购人有权取消供应商的响应资格或者成交资格，保证金将不予退还：

- (1) 供应商提交响应文件后中途自行撤销；
- (2) 供应商被选定成交人后未按规定的时间或内容签订合同或协议，或者在签订合同或协议时向采购人提出附加条件或者主动放弃成交资格的；
- (3) 供应商之间存在串通报价的行为，或者供应商和其关联方共同报价；
- (4) 供应商有其他违法、违规或违纪行为。

四、响应文件的编制要求

1. 供应商应按照《采购公告》中规定时间、形式等要求向采购人提交密封完好的响应文件。若《采购公告》要求提交纸质响应文件的，应在纸质响应文件封口外加盖单位公章和法定代表人印鉴，在纸质响应文件的封套上写明“采购人名称：南京宝色股份公司；项目编号：设-采-2026-018号；2026年6月2日10:00时前不得开启”字样；纸质响应文件正本一份，副本各1份，在封面中的“响应文件”下方分别注明正本、副本。文件封面格式见附件。

2. 响应文件所列内容如下：

- (1) 响应函
- (2) 报价表
- (3) 法定代表人（单位负责人）身份证明
- (4) 授权委托书
- (5) 响应保证金付款凭证
- (6) 资格证明文件（
- (7) 实施/服务方案
- (8) 廉洁承诺书
- (9) 偏离表（若未提供，视为无偏离供）

响应文件不得行间插字、涂改或增删，否则响应文件无效。

供应商对技术要求、交货期、付款条件等若与采购文件要求偏离，则务必在《偏离表》中注明（《偏离表》格式见附件），如未注明表示默认采购文件的所有要求。提醒供应商注意：偏离可能会影响评审结果，请供应商谨慎对待偏离内容。

五、评审依据、标准及程序

1. 本次评审工作由采购人评审小组负责, 评审会由采购人相关人员及专家、监督部门代表组成。

2. 采购人将在规定时间和地点按照规定的方式召开项目评审会。

3. 评审时, 采购人监督人员检查响应文件的密封性, 确认无误后由采购人工作人员按顺序拆封响应文件。

4. 拆封响应文件后, 采购人工作人员读取供应商的报价并予以记录。评审小组对供应商的资质是否符合要求逐一进行审查, 并按照采购文件、采购人的制度规定进行评审。

6. 评审小组就技术、质量、交货期、结算、服务等问题分别与每一位供应商进行谈判, 寻求最优解决方案。供应商在最优解决方案的基础上提交最终报价。

7. 本项目的采购方式为第②种(选填序号, 选项: ①询比采购, 供应商一次报出不得更改的价格; ②竞争性谈判采购, 评审小组与符合条件的供应商分别进行一轮谈判), **评审方法为综合评分法**。

8. 评审小组按照确定的评分标准(评分标准见下表), 对经评审合格的供应商进行评审并打分, 按总分将供应商从高分到低分进行排序, 并推荐得分最高的1-2家供应商为成交候选人。若综合评分相等时, 以报价低的优先; 报价也相等的, 由评审小组确定。

| 评分标准 | | | |
|------|------|---|------------|
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值(满分100分) |
| 1 | 价格分 | <p>(1) 评审基准价确定: 以通过审查的所有供应商中的最终报价的算术平均值下浮 10%为评审基准价。若通过审查的供应商≥7 家时, 去掉其中的一个最高价和一个最低价后计算评审基准价。若通过资质审查的供应商不足 7 家, 则直接计算评审基准价。</p> <p>(2) 若供应商的最终报价与评审基准价相等的, 得满分 <u>35</u> 分。</p> <p>(3) 若供应商的最终报价高于评审基准价的, 每高 1%, 扣减 <u>0.4</u> 分(四舍五入保留小数点后 2 位)。</p> <p>(4) 若供应商的最终报价低于评审基准价的, 每低 1%, 扣减 <u>0.2</u> 分(四舍五入保留小数点后 2 位)。</p> | 35 分 |
| 2 | 商务分 | <p>2.1 资质: 提供 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证证书复印件, 每增加一项加 <u>2</u> 分, 最高加 <u>4</u> 分。</p> | 9 分 |
| | | <p>2.2 业绩: 在满足采购公告对供应商资格要求中业绩要求的基础上, 每额外提供一樘满足要求的业绩(柔性大门尺寸≥8米*8米)加 <u>1</u> 分, 最高加 <u>5</u> 分。提供合同复印件及业绩表, 合同复印件应至少提供合同首页、盖章页、显示合同标的/标的物等信息的关键页, 业绩表应至少涵盖客户名称、合同生效及结束日期、项目名称、<u>大门规格</u>等内容。</p> | |

| | | | |
|---|-----|---|------|
| | | 2.3 质保期：满足质保期 12 个月不得分，每增加 6 个月加 0.5 分，最高加 3 分 | 3 分 |
| | | 2.4 售后服务：能提供在 8 小时内上门服务承诺函的加 1 分；在柔性大门终验收后第 3、6、12 月的时间节点应对柔性大门进行现场免费维护保养各一次，3 次免费保养全响应的得 3 分，不响应 3 次免费保养的得 0 分； | 4 分 |
| | | 2.5 付款方式： 1) 响应采购文件的付款比例得 3 分； 2) 响应 0 预付款，30%发货款，60% 验收款，10% 质保金的付款比例得 4 分； 3) 响应 0 预付款，90% 验收款，10% 质保金的付款比例得 5 分； 4) 不满足采购文件的付款比例得 0 分。 | 5 分 |
| | | 2.6 交货期/服务期限：交货期每提前 1 天加 0.5 分，最高加 4 分 | 4 分 |
| 3 | 技术分 | 3.1 技术参数：标注“▲”号的为重要技术参数，如有负偏离，每负偏离一项扣 3 分，扣完为止。 | 20 分 |
| | | 3.2 实施/服务方案：服务方案要求完整、详实，内容涵盖施工方案、施工进度、安全保护措施、质量保证。方案优秀得（15-20]分；方案良好得（10-15]分；方案合格得（5-10]。无实施/服务方案得 0 分。 | 20 分 |

9. 评审小组应对报价进行成本合理性审查。若供应商的最终报价明显低于其他供应商的有效报价或明显低于市场平均成本，评审小组有权要求其提供成本构成、履约能力证明等证明材料。若供应商未在合理时间内提供证明材料或者提供的证明材料不能合理说明的，评审小组有权认定其**报价无效**。

10. 若供应商的报价有算数错误，评审小组按照以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应资格：（1）报价大小写金额不一致的，以大写为准；（2）总金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点明显错误的除外。若供应商响应函中的金额和报价单中的金额不一致的，以报价单为准。

11. 评审小组评审结束后，采购人履行内部手续后通过《采购公告》发布渠道进行评审结果公示。

12. 成交人应在规定期限内和采购人签订合同。

六、合同主要条款

1. 付款条款：

（1）预付款：合同签订后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 30% 的预付款，即人民币_____元整（¥_____）；

（2）发货款：设备具备发货条件，甲方同意发货后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 30% 的发货款，即人民币_____元整（¥_____）；

(3) 验收款：设备终验合格，甲乙双方签署验收合格报告后 20 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 30% 的验收款，即人民币_____元整(¥_____);

(4) 质保金：剩余合同总金额 10% 的货款作为质保金，即人民币元整(¥_____)，于质保期满，设备无任何质量问题，乙方无违约情形，甲方一次性无息支付给乙方。

2. 违约责任条款：详见合同条款。

七、供应商须知

1. 本次采购活动为采购人组织的内部采购，执行采购人的相关制度。

2. 采购结果由评审小组按采购文件确定的标准、方法集体商讨，共同决定，并对采购结果负责；供应商对采购过程、结果的质疑可向采购人监督部门提出；

3. 当对采购文件的文字、内容产生异议时，解释权归采购人；

4. 对违反相关规定，干扰、破坏、影响会场秩序和实施会正常进行的单位和个人，经采购小组决定，将取消其参与采购人采购活动资格，同时作为不良记录登记在案，禁止其一年内参加采购人组织的采购活动。

八、其他要求

1. 供应商应自行承担参加本次采购活动的全部费用，无论成交与否，采购人均不承担，响应文件不予退还。

2. 供应商应仔细阅读采购公告和文件。采购文件所要求的资料未完全提供或所提交的响应文件不能实质性响应采购公告和文件的要求（如：交货期），将可能造成报价无效。

3. 任何供应商要求对采购文件澄清的内容，应在评审会开始时间 48 小时前以书面方式提交给采购人联系人，采购人将根据需要对要求澄清的问题做出答复，并通知供应商。

九、设备合同

设备购置合同

甲方（买方）：南京宝色股份公司
乙方（卖方）：

合同编号：
签订地点：南京江宁
签订日期： 年 月

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用原则的基础上经充分协商，就甲方向乙方购置本合同项下的设备之事宜达成一致意见，签订本合同，以兹共守。

第一条 设备情况

| 名称 | 品牌 | 生产厂商 | 产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价/元 | 含税金额/元 | 备注 |
|----|----|------|----|------|----|----|--------|--------|----|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

本合同总金额为人民币__元整（¥ _____），其中，税金为__元，不含税金额为__元。前述金额含__%税、安装调试费、培训费、运费、保险费、辅件费、随机备件费、_____以及乙方为履行本合同项下的义务所需要的所有费用。合同履行过程中，若遇国家税率政策调整，税金作相应调整。未经甲方书面确认，乙方不得随意增加费用。

第二条 包装要求

乙方应当按照国家规定的标准包装，国家没有相关规定的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备安全的包装方式。包装物不回收。因包装不当造成的损失由乙方承担。

第三条 质量及技术要求

乙方提供的设备应符合双方签订的《_____技术协议》（若有）、采购公告、采购文件、响应文件、招投标文件（若有）、相关国际标准、国家标准及行业标准；甲乙双方对标准理解有差异的，按照对甲方有利的标准执行。

第四条 运输及交货

4.1、本合同项下的设备由乙方负责运输，并承担运费和相关保险费。运输方式为_____。运输过程中，造成设备损坏的，均由乙方负责处理，交付期限不予顺延。

4.2、交货时间、地点：乙方应在本合同生效后__日内交货，需负责送货上门并卸货。交货地点：_____。甲方有权延迟交货期或变更交货地点，但应提前通知乙方，乙方负责免费保管。

4.3、设备备货完毕，乙方应在交货前__日告知甲方交货计划（内容包括合同名称、设备名称、型号规格、数量、重量、体积、交货时间、地点、运输安排等）。甲方及时做好收货准备。若乙方未提前通知甲方，甲方有权拒收设备。

4.4、随机资料：乙方交货时应同时提供完整、准确的整机出厂证明、产品合格证、质量保证书、使用说明书、维护手册、保修单、装箱单、技术图纸、等随机资料。资料形式及数量：纸质技术资料__套，电子资料__套。若设备为进口商品，乙方应同时提供进口报关单复印件。以上文件提供中文版或者中英文对照版。因随机资料不齐，甲方有权拒收货物。因此导致逾期交货的，乙方应承担违约责任。

4.5、收货人姓名及联系方式：_____。甲方有权变更收货人，但应提前通知乙方。

4.6、收货时的查验

4.6.1、设备运至甲方指定地点后，由甲乙双方代表按照本合同第一条的内容和装箱单的明细进行查验。若设备外包装完好但箱内设备存在短缺或者损伤，由乙方负责补足或者更换，产生的相关费用由乙方承担，并承担逾期交货的违约责任。

4.6.2、若乙方经甲方通知不参加查验，即表示乙方同意甲方自行开箱查验，并对该查验结果予以无条件接受。

第五条 安装调试、培训及验收

5.1、安装调试：设备到达交货地点后___日内，乙方应派遣技术人员对设备进行安装调试，保证设备达到预定的性能指标，并对甲方人员进行技术指导。甲方配合乙方的安装调试工作。

5.2、培训：乙方负责为甲方人员提供设备操作、维护、日常故障处理等方面的免费培训，确保甲方操作人员能独立使用设备。

5.3、验收

5.3.1、出厂预验收：乙方备货完毕、具备发货条件后，提前___天通知甲方进行出厂预验收，甲方有权决定是否对设备进行预验收。所有设备应符合本合同约定的质量要求。无论甲方是否进行预验收，均不能减轻或者免除乙方的质量责任。

5.3.2、终验：设备安装调试结束后，由甲乙双方联合进行试机验收，双方按照本合同第三条及约定的相关质量要求进行终验。终验所需的检测工具由乙方提供。终验结束后，验收工具由乙方回收。终验合格，乙方培训结束，甲乙双方签署终验合格报告。设备终验合格并不免除乙方应承担的产品质量责任。

第六条 价款支付

6.1、支付周期、条件、时间等：

(1) 预付款：合同签订后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 30% 的预付款，即人民币_____元整 (¥_____);

(2) 发货款：设备具备发货条件，甲方同意发货后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 30% 的发货款，即人民币_____元整 (¥_____);

(3) 验收款：设备终验合格，甲乙双方签署验收合格报告后 20 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额 30% 的验收款，即人民币_____元整 (¥_____);

(4) 质保金：剩余合同总金额 10% 的货款作为质保金，即人民币_____元整 (¥_____)，于质保期满，设备无任何质量问题，成交人无违约情形，采购人一次性无息支付给成交人。

6.2、支付方式：乙方接受银行承兑汇票。

6.3、发票：甲方支付验收款前乙方开具全额增值税专用发票。若乙方未按照约定要求开具合法、有效的增值税专用发票，甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。

第七条 品质承诺和售后服务

7.1、品质承诺：乙方承诺并保证其所提供的设备是合格、原装、渠道正宗、全新且未曾使用的产品，并符合本合同约定的所有质量要求。

7.2、设备质保期自所有设备终验合格且乙方开具发票之日起___个月。

7.3、质保期内，若设备出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后 4 小时内响应，__小时内派遣技术人员到达甲方现场进行维修或者更换，所有费用由乙方承担。问题设备的质保期重新计算。若乙方无法在甲方要求期限内维修好的，应

按甲方要求提供备用机服务。

7.4、质保期满后，乙方负责对设备终身维修，并在收到甲方通知后 4 小时内响应，__小时内派遣专业维修人员到达甲方现场处理。乙方所使用的备品备件价格或者所收取的维修费用不得高于市场平均水平，并不得高于同期同类销售及维修价格。

7.5、质保期满后，乙方为设备中的软件部分（若有）免费提供终身升级服务。

7.6、乙方的售后服务电话：_____，联系人姓名：_____。

第八条 知识产权及保密

8.1、本合同履行过程中，甲方提供的技术或工艺信息以及其他技术信息、资料的知识产权等均属于甲方单独所有。未经甲方事先书面同意，不得抄袭、修改、复印，不得保存技术资料，不得利用甲方技术自行开发同类产品，不得在其后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。若乙方违约，甲方将追究乙方违约责任。

8.2、乙方保证其提供的产品或服务不存在侵犯他人知识产权或者其他权利的情形。若甲方因乙方产品或服务致使第三人提起侵害知识产权或者其他权利主张时，乙方应协助甲方解决，并赔偿甲方因此所造成的一切损失。乙方并应在在合理期限内消除第三人就标的物向甲方主张权利的因素，比如获得知识产权的合法授权。否则，甲方有权立即解除合同，乙方应退还所有款项，并支付甲方合同总额 20%的赔偿金。

8.3、本合同履行过程中，乙方获知的有关甲方及甲方客户的商业秘密，只能用于本合同约定义务的履行，未经甲方书面许可或未应国家执法机关的强制性要求，不得以任何理由向第三方透露。前述“商业秘密”包括但不限于制造方法、流程，生产工艺、设计文档、技术方案、技术指标、数据库信息图纸、样品、模型、模具、操作手册、检测报告、验收报告、客户信息、采购计划、以及其他数据或信息。本条约定的保密义务，除非经对方以书面方式免除，不因本合同的解除或者终止而失效。乙方违反本合同约定的保密义务而给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九条 不可抗力

9.1、合同履行过程中，发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在 15 日内将不可抗力事件发生的详情及有关证明文件送达对方。未尽本条约定的通知义务的一方，不得以不可抗力为由主张减轻、免除违约责任或者解除合同。

9.2、发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商寻求合理的解决办法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。未尽本款约定义务的一方，应对扩大的损失承担责任。

9.3、不可抗力指本合同履行过程中发生的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于战争、地震、洪水、火灾（由于乙方过失所造成的除外）等。

第十条 违约、解除及索赔

10.1、若乙方交付的设备质量与合同约定不符，甲方有权选择以下方式解决：

（1）若设备存在轻微瑕疵，乙方能够在合理期间内修好的，乙方在甲方要求的合理期限内免费维修；（2）若设备存在严重质量问题，乙方负责按照甲方要求进行退货或者换货，并支付合同总金额 20%的违约金；（3）甲方要求的其他合理方式。

10.2、若乙方未在约定期限内交货或未在约定期限内完成安装调试，每迟延一日付合同总金额 0.5%违约金。

10.3、若乙方怠于履行第七条约定的售后服务义务（包括质保期满后的维修服务），经甲方通知乙方 3 日后仍未履行的，甲方有权委托第三方进行维修，所有费用由乙方承担，并加收发生费用的 50%作为惩罚性违约金。

10.4、发生下列情形之一，甲方有权单方面解除本合同：（1）交付的设备不符合质量要求，经维修后仍不符合质量要求，或者乙方未在甲方要求的合理期限内维修好；或者双方无法对处理质量问题的方案达成一致意见；（2）乙方逾期交货达 7 日及以上；（3）乙方逾期完成安装调试达 7 日及以上，或者经两次安装调试后仍达不到约定的技术要求的；（4）乙方关闭、停业（整顿、歇业）、清算、解散、破产、减资、分立、营业执照被吊销或被注销，被列入失信被执行人或发生财务状况恶化，经营出现严重困难；（5）法律法规规定的解除合同的其他情形。合同解除后，甲方已支付的款项应全部退还，乙方还应支付合同总金额 30%的违约金。

10.5、甲方发出索赔通知后 15 日内乙方未书面答复的，即视为乙方接受甲方的索赔方案。若乙方未在规定期限内处理索赔事宜，甲方有权从应付给乙方的款项（包括甲方因其他合同应支付给乙方的款项）中直接扣除索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

10.6、若前述违约金不足以弥补违约一方给履约一方造成的损失，违约一方应另行赔偿。

10.7、本合同所述“损失”包括但不限于误工费、人身伤害赔偿、甲方因第三方索赔或处罚而支付的款项、价款利息、购入替代设备的差价损失、检测费、鉴定费、诉讼费用、律师代理费、保全费、保全担保费、公证费以及其他损失。

10.8、本条约定的上述违约责任可以合并适用。履约一方向违约一方主张本条约定的一项或者多项违约责任，不代表放弃对其他违约责任的主张。

10.9、本合同项下其他条款无效，或者本合同被解除或者终止，本条规定的违约责任继续有效适用。

第十一条 解决争议的方式

甲乙双方在履行合同过程中若发生争议，可以协商解决或者由第三方调解。若甲乙双方不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，应提交甲方住所地有管辖权的人民法院，通过诉讼途径解决。

第十二条 生效及其他

12.1、本合同履行过程中，甲方向乙方送达任何有关本合同的通知、信件、协议等各类文件以及就本合同发生纠纷时相关文件的送达地址为签章部分约定的乙方信息，乙方送达邮箱为_____。乙方的送达地址需要变更时应当提前 2 日书面通知甲方，若未履行通知义务，前述送达地址仍视为有效送达地址，且作为人民法院送达法律文书的有效地址，甲方和人民法院按照前述地址送达的文书即使发生退件也视为有效送达。

12.2、本合同自甲乙双方盖章之日起生效。本合同一式__份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

12.3、本合同签订后，甲乙双方经协商达成一致，可以书面形式对本合同进行补充或者修改。上述书面文件经双方签字盖章后，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.4、本合同附件包含《_____技术协议》、采购公告、采购文件、响应文件、

招投标文件（若有）、《安全生产协议书》《相关方环境保护协议书》。

12.5、其他约定：_____。

（签章部分）

甲方（盖章）：南京宝色股份公司

乙方（盖章）：

送达地址：

送达地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

联系电话：

联系电话：

开户名称：南京宝色股份公司

开户名称：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

税号：91320100135626086T

税号：

注：合同不用在响应文件中体现，仅在采购项目成交后签订。

附件：非招标采购供应商响应文件格式范本

公司

(供应商名称)

响应文件

正本

采购编号：设-采-2026-018 号

项目名称：南京宝色股份公司所需双层柔性大门采购

供应商名称（公章）：

联系人：

联系电话：

日期： 年 月 日

一、响应函

致南京宝色股份公司：

针对贵方_____（项目名称）（采购编号：_____），经详细研究后，我方决定参加该项目的采购活动并提交响应文件，同时宣布同意如下：

1. 按采购文件规定要求，响应总价为(大写)人民币_____元(含税,税率__), 报价明细见《报价表》。

2. 我方已详细审查全部采购公告、文件，包括有关澄清和补充说明（若有）。我方完全理解并同意放弃对采购相关文件有不明及误解的权力。我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守采购公告、采购文件中对供应商的所有规定。

3. 我方非联合体响应。

4. 我方与其他响应单位之间不存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的情形，不存在与其他响应单位串通投标的行为。

5. 同意向贵方提供贵方可能要求的与响应文件有关的任何证据或资料。

6. 一旦我方成交, 我方将严格履行合同的义务, 并保证按合同规定要求履行所有义务, 接受贵方的监督、检查。

7. 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人和评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，贵方有权不予退还响应保证金，我方无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8. 我方提供的响应文件的有效期为90日。本次采购文件和响应文件将作为合同的附件。

9. 我方通讯地址为：

地 址：_____

联系人：_____

电 话：_____

响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

二、报价单

(参考范本)

采购编号: _____

项目名称: _____

| 设备名称 | 型号 | 数量 (樘) | 单价 (元) | 合计 (元) | 品牌/ 产地 | 生产商 |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 双层柔性大门 | | 1 | | | | |
| 总价合计 (含税 13%) | 小写: ¥ 大写: 人民币 | | | | | |
| 交货期 | | | | | | |
| 付款条款 | | | | | | |
| 质保期 _____ 个月 | | | | | | |
| 备注: 1. 前述报价含设备自身价格、安装费、材料费、运输费, 吊装费用、仓储费用、 培训费, 13%增值税等所有费用, 以及我方履行所有合同义务所需的全部费用。 2. 合同履行期限, 满足采购公告、采购文件要求。 3. 报价有效期: 90 天。 | | | | | | |

供应商 (公章):

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章):

日期: 年 月 日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

采购编号： _____

项目名称： _____

致南京宝色股份公司：

_____（法定代表人/单位负责人姓名）是_____（供应商名称）的法定
代表人/单位负责人， 职务为_____。

特此证明。

下附：法定代表人/单位负责人身份证复印件。

供应商（公章）：

日期： _____年____月____日

四、授权委托书

采购编号：_____

项目名称：_____

致南京宝色股份公司：

_____（法定代表人姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，特授权_____（委托代理人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我对委托代理人的行为负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。

供应商（公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

委托代理人（签字）：_____

职务：_____

下附：委托代理人身份证复印件

日期： 年 月 日

五、响应保证金付款凭证

六、资格证明文件

1. 基本要求：供应商为中国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照复印件加盖公章；

2. 财务要求：供应商具有健全的财务会计制度，财务和经营状况良好，提供近一年（2025年5月1日后）的银行资信证明复印件或者最近一个会计年度的财务报表复印件加盖公章。

3. 业绩要求：承担过与采购内容类似业务的业绩，提供近1年内（2025年5月1日后）的业绩（柔性大门尺寸 ≥ 8 米*8米）合同复印件加盖公章。业绩数量要求3樘。合同复印件应至少提供合同首页、盖章页、显示合同标的物的规格、数量等信息的关键页。

4. 信用要求：

（1）供应商在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书加盖公章，格式见响应文件附件“企业无重大违法记录承诺书”，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚）

（2）未被列入“信用中国”、“中国执行信息公开网”等平台的失信名单。提供2026年5月15日后“信用中国”或者“中国执行信息公开网”显示无失信信息的截图加盖公章。

5. 专业要求

若为代理商，应提供厂家出具的合法有效的授权委托书复印件加盖公章。

以上为必须提供文件，所有文件应真实、合法、有效并加盖公章，否则资格评审不予通过。

附件：企业无重大违法记录承诺书

致：南京宝色股份公司

我公司_____（公司全称），统一社会信用代码：_____，现就参与_____项目（项目编号）事宜，郑重声明如下：

1. 本公司自成立至今，严格遵守国家法律法规及行业规范，在经营活动中无重大违法记录。

2. 本公司及法定代表人、主要管理人员：

1) 未因违法经营受到刑事处罚；

2) 未因重大违法行为被政府部门处以责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚；

3) 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单。

3. 本声明内容真实、完整，如有虚假，愿承担由此产生的一切法律责任及采购人规定的违约责任。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：_____

七、实施/服务方案

八、廉洁承诺书

致南京宝色股份公司：

在参与贵方_____项目（采购编号_____）的采购过程中，我方将按照采购文件要求参与采购项目响应工作，并作以下廉洁承诺：

（一）不以任何理由、任何形式向贵方人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不以任何名义为贵方人员支付、报销应由其个人支付的费用。

（三）不以任何理由安排贵方人员参加健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不为贵方有关部门、单位或人员，购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

我方人员如发生违反以上承诺的行为，在评审会前被发现、并经查证属实的，贵方有权取消我方参与采购项目资格，并扣除我方响应保证金。在成交后、签订合同前被发现、并经查证属实的，贵方有权扣除我方响应保证金，终止合同签订。给贵方造成经济损失的，我方予以赔偿。在签订合同后被发现、并经查证属实的，贵方有权按照《廉洁从业协议书》的相关条款追究我方责任。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

九、偏离表

(含技术偏离和商务偏离, 若未提供, 视为无偏离)

采购编号: _____

项目名称: _____

| 序号 | 采购公告、采购文件要求 | 技术偏离 | | 商务偏离 | | 备注 |
|----|-------------|------|-----|------|-----|----|
| | | 正偏离 | 负偏离 | 正偏离 | 负偏离 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注: 负偏离可能导致响应文件无效。

供应商 (公章):

日期: 年 月 日