

2026 年 4 月~2028 年 4 月夏季工作服采购项目清单

物料名称	规格型号	参考数量	计量单位	此次供货
全棉夏装	160cm	50	套	
全棉夏装	165cm	100	套	
全棉夏装	170cm	350	套	200
全棉夏装	175cm	450	套	300
全棉夏装	180cm	250	套	200
全棉夏装	185cm	50	套	
全棉夏装上衣	160cm	50	件	20
全棉夏装上衣	165cm	50	件	20
全棉夏装上衣	170cm	50	件	20
全棉夏装上衣	175cm	50	件	20
全棉夏装上衣	180cm	50	件	
全棉夏装上衣	185cm	50	件	
合计		1550		

全棉夏装工作服技术要求：

- 1、坯布密度 128\*60，20/s\*16/s，成分：100%棉，颜色：豆绿色。
- a.布质必须是一等品，无毛球、不褪色；口袋布：45/S\*45/S,10%棉，90%涤纶；下裤拉链：3#尼龙裤子拉链；缝纫线：40/2s,100%涤纶；粘合衬：PE 粉点粘合衬 20g/m2；下裤松紧带：3.8CM 加厚；四眼扣：15mm、20mm 不饱和树脂；四合扣：T8 树脂；公司 LOGO 绣字：涤纶长丝绣花线，100%涤纶；染料：国际环保材料（活性）。
- b.衣料耐洗色牢度为变色≥3-4 级，沾色≥3-4 级，色差应符合国家标准要求。
- c. 工作服水洗尺寸变化率：水洗尺寸变化率衣长≥-2.5%，胸围≥-2.0%，领大≥-1.5%。
- d.甲醛含量：≤70g/Kg,PH 值：4.5-8.0。
- 2、工作服加工要求：工作服制作的实际颜色与所附图片一致，纽扣的 LOGO 标识印字也需与图片一致，工作服上的 LOGO 绣字样式以甲方提供的 LOGO 标识矢量图为准，绣字颜色需依照甲方提供的样衣图片为准。LOGO 绣字长度和高度尺寸参照：胸前蓝色 BAOSE 字母绣字长度为 6.5 厘米、高 1 厘米，灰白色宝色股份中文绣字字长 5 厘米、高 1 厘米，字母绣字和中文字绣字上下间隔 2 毫米，LOGO 刺绣清晰、线头清晰、并修剪干净。
- 3、乙方保证所有工作服应符合以下标准:
- GB/T 2910 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 5296.4 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01053 纺织品纤维含量的标识
- FZ/T 81007-2012 单、夹服装
- FZ/T 01057 纺织纤维鉴别试验方法
- FZ/T 80002 服装标志、包装、运输和贮存
- 4.衣服的外包装应执行国家相关标准，每套服装一个塑料袋包装，袋面有排气孔，服装装入塑料袋要平整，松紧适宜，外包装采用立体纸箱包装，适合长途运输，并做好防潮、防锈、防霉等保护措施。













